





©binderholz 3- / 5 Katmanlı Masif Ahşap Panel

İç Mekân Uygulamaları ve Mobilya Üretimi İçin

3 ve 5 katmanlı masif ahşap panel, yüksek kaliteli iç mekân uygulamaları ve mobilya üretimi için geliştirilmiştir. Kolay ve verimli işlenebilmesi için ideal özellikler sunarken, görsel ve teknik tüm gereksinimleri karşılar. Makine ile optik olarak sınıflandırılan lameller sayesinde, paneller estetik ve homojen bir yüzey görünümü sunar. Çevre dostu 3 veya 5 katmanlı yapıştırma teknolojisi ve kalın dış katmanları sayesinde ahşabın doğal özellikleri korunurken, panel daha yüksek dayanıklılık, stabilite ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Ürün Yelpazesi	
Ladin Kalınlık	3 Katmanlı Panel 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 42, 50, 60 mm
Formatlar	1.250 x 5.000 mm 1.250 x 6.000 mm* 2.050 x 5.000 mm
Douglas Gökarnı • Lariks • Çam Kalınlık	3 Katmanlı Panel 19, 22, 27, 40 mm
Formatlar	2.050 x 5.000 mm 1.250 x 5.000 mm
İsviçre Çamı, Gökarn Kalınlık	3 Katmanlı Panel 19 mm
Formatlar	2.050 x 2.500 - 5.000 mm Uzunluk: Hammadde mevcudiyetine bağlıdır
Ladin Kalınlık	5 Katmanlı Panel 35, 42, 50, 52 mm
Formatlar	2.050 x 5.000 mm

Teknik Bilgiler	
Yapıştırma	DIN 68705 Bölüm 2 AW100, ÖNORM B3022 Tip VF
CE Sertifikasyonu	EPH Dresden, EN 13986 SWP/2 L3/L5 standardına göre
Lamel Geniřlięi	Yaklařık 110 - 140 mm
Kalite Sınıflandırması	EN 13017-1 standardına göre
Üst Tabaka Kaliteleri	0, A, B, C+
Yüzey	Her iki yüzeyi zımparalanmış, 80 kum
Ahşap Nem Oranı	Fabrika çıkışı yaklařık %7 - %8

Not: 12 mm kalınlıkta mevcut deęildir.

Dięer kalınlık, ebat ve kalite seęenekleri talep üzerine saęlanabilir.

Ayırma kesimi ve standart kesim seęenekleri mevcuttur.

©binderholz 3- / 5 Katmanlı Masif Ahşap Panel

AHŞAP YAPI

Binderholz'un 3 veya 5 katmanlı yapı panelleri, hem iç hem de dış mekânlarda geniş yüzeylerin kaplanması için özel olarak geliştirilmiştir. Teknik yapısı ve kullanılan yapıştırma teknolojisi sayesinde ahşaba yüksek eğilme dayanımı ve hava koşullarına karşı üstün dayanıklılık özellikleri kazandırır.

Ürün Yelpazesi	
Ladin Kalınlık	3 Katmanlı Panel 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 42, 50, 60 mm
Formatlar	1.250 x 5.000 mm 1.250 x 6.000 mm* 2.050 x 5.000 mm
Douglas Göknaı • Lariks • Çam Kalınlık Formatlar	3 Katmanlı Panel 19, 22, 27, 40 mm 2.050 x 5.000 mm 1.250 x 5.000 mm
Ladin Kalınlık Formatlar	5 Katmanlı Panel 35, 42, 50, 52 mm 2.050 x 5.000 mm

Teknik Bilgiler	
Yapıştırma	DIN 68705 Bölüm 2 AW100, ÖNORM B3022 Tip VF
CE Sertifikasyonu	EPH Dresden, EN 13986 SWP/2 L3/L5 standardına göre
Lamel Geniřlięi	Yaklařık. 110 - 140 mm
Kalite Sınıflandırması	EN 13017-1 standardına göre
Üst Tabaka Kaliteleri	B, C+, C (Yüzey: Dolgu yapılmamıř)
Yüzey	Yüzey: Her iki tarafı 80 kum zımpara ile iřlenmiř
Ahřap Nem Oranı	Ahřap Nem Oranı: Fabrika çıkıřı yaklařık %9 - %10

Not: 12 mm kalınlıkta mevcut deęildir.

Dięer kalınlık, ebat ve kalite seęenekleri talep üzerine saęlanabilir.

Ayrırma kesimi ve standart kesim seęenekleri mevcuttur.



binderholz 1 Katmanlı Masif Ahşap Panel

Masif ahşap panellerin kullanımı, diğer ahşap malzemelere alternatif bir çözüm sunması sayesinde, yüksek kaliteli iç mekân uygulamaları ve mobilya üretiminde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özenle sınıflandırılmış lameller, çatlak oluşumu düşük ve estetik açıdan dengeli bir görünüme sahip panellerin elde edilmesini garanti eder.

Çevre dostu yapıştırma teknolojisi, ahşabın tüm doğal özelliklerini korurken, aynı zamanda daha yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Teknik Bilgiler	
Ağaç Türleri	Ladin, Çam
Yapıştırma	DIN 68602 D4, ÖNORM B3021 Tip VF
CE Sertifikasyonu	EN 13986 SWP/2 L1
Panel Boyutları	1.220 x 5.000 mm
Panel Kalınlıkları	14, 18, 22, 24, 27, 32, 40, 42, 50, 52, 60 mm
Lamel Geniliği	42 mm, kesintisiz lamel
Kalite Sınıflandırması	ÖNORM B3021, EN 13017-1
Kalite İç Mekân Uygulamaları-Yapı	A B
Yüzey	Her iki yüzeyi 80 kum ile zımparalanmış
Ahşap Nem Oranı	Fabrika çıkışı yaklaşık %10

* Diğer kalınlık seçenekleri talep üzerine mevcuttur

binderholz DEKORATİF MİKRO CLT

3 katmanlı dekoratif Mikro CLT panel; doğal görünür kalite üst yüzeyi, dört taraflı lamba-zıvana bağlantısı ve mikro pah detayı ile ladin ağacından üretilmiştir. İç mekân kaplamaları ve masif ahşap konstrüksiyon uygulamaları için tasarlanmıştır.



Decorative micro CLT
download

binderholz MASİF AHŞAP ÇATI YAPI PANELİ

Masif ahşap çatı yapı paneli, masif ahşap konstrüksiyon uygulamaları için geliştirilmiş pratik bir çözümdür. Endüstriyel kaliteye sahip küçük ebatlı yapısı ve dört taraflı lamba-zıvana birleşimi, kolay kullanım ve hızlı montaj avantajı sunar.

binderholz ÖZEL ÜRETİM PANELLER & ÖZEL İŞLEME

Farklı ahşap türlerinden üretilen 3 katmanlı paneller ile çeşitli yüzey ve kenar işleme alternatifleri, masif ahşap panel çözümlerimizi genişletmektedir.

binderholz ■

Binderholz GmbH Solid wood panel plant
Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg
fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-12001
mhp@binderholz.com · www.binderholz.com



Nova Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Merkez/Headquarter

Küçükçamlıca Mah. Bulgurlu Cad. No: 32
34696 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
+90 (216) 545 66 82

info@novawood.com / www.novawood.com